Collagen Esthetic Machine

seecret

by AQUALLJAPAN Inc.



導入案内　&　取扱説明書

購入時のセット内容とマシンサイズのご案内

SEECRET　C200　サイズ

L：2100mm　×　W:990mm　×　886mm
L：2100mm　×　W:990mm　× 1170mm (開口時)

ランプ数　上下　26本　　定格消費電力　2.83KW
電気容量/単相　200V15A　　定格電圧　230V
定格周波数　50/60Hz

※導入前に設置スペースと電力のチェックが必要です

納品時付属品一覧

マシン専用トランス（変圧器）63,000円（税込）

マシン専用ゴーグル・専用まくら・取扱説明書

予備コラーゲンランプ上1,500円　下1,600円（税込）
ランプは上14本　下12本　計26本となります

※各種販促ツールは、ご希望あればお渡し致します

seecret c200本体

空調ファン

操作タイマー

送風機

コラーゲンエステティックマシン稼働準備とアフターケア

稼働準備

▼ 本体コンセントがしっかり接続されているか？確認してください。
コンセントは差し込んだ後、右にひねることでしっかりロックさせてください。

▼ トランスのスイッチをONにしてください。正常な場合には「ピッ」という音がなります。
専用のまくらを適正な場所にセットしてください！

アフターケア

▼ マシン使用後は、汗や汚れのふき取り作業を行ってください。
アルコール消毒液を薄めて使用してください。アクリル板を傷つけないよう注意してください。

マシンを１日稼働させた後は、トランスの
電源をOFFにしてください

次の日に備えてマシンを休憩させて下さい

コラーゲンエステティックマシン使用方法

マシン操作盤各部の説明　（左から順番に！）

①　スタートボタン　　②　ストップボタン

③　－ボタン（時間設定及び、空調調整の際使用します）

④　＋ボタン（時間設定及び、空調調整の際使用します）

⑤　FACEボタン（使用致しません）　⑥　送風ボタン

STARTボタン

スタートボタン１回で電源が入り
２回目で稼働開始致します。

＋－ボタン

スタートボタン１回押すと稼働時間を調整できます。

＋－のボタンで稼働時間を調整し最大３０分まで稼働可能です。

STOPボタン
１回押す　一時停止
２回押す　強制停止

稼働が終わりますと「３」という数字が表示されます。
マシンクーリングをする時間になっていますので、表示がでている時間は、どのボタンを押しても変化しません。

▼　マシン稼働中に暑さがきになる場合には、下記中央の送風ボタンを押して下さい。足元にある送風機から風がでます。

▼　送風ボタンを押した後、＋－のボタン（右下）にて４段階で風量調整ができます。

設置場所スペースの確保と電気工事

稼働スペースの確認

横　最低2500mmは必要です

縦　最低1600ミリは必要です



縦幅はマシンが約1000mmあるので着替えスペースとして約600mm程必要になります

着替え用のカゴはトランス上に設置致します

横幅はマシンが約2100mmあり,トランスが250mmありますので、余裕をみて2500mm程度あったほうが良いと思います

SEECRET　C200電気使用

この図面を参考に電気工事を行なってください。※　1相200V　2830W　15A

コンセントは必ず下記記載の商品にしてください

コンセント品番
ナショナル：WF2330
明工社：MH2878



マシン導入費用の目安

下記、運賃はあくまでも目安の金額となっております。

北海道エリア	マシン代金(税別)	運搬・設置費用	電源工事費等	合計
導入費用目安	¥1,800,000	約¥200,000	約¥50,000	約￥2,050,000

運搬・設置費用は、その都度見積もりとなっています。導入台数が複数の場合は安くなります。
電源工事は設置先により金額が変わりますがおおよその目安としての金額を提示しました。
また、サーチャージの変動によって金額が変動する場合がございます。ご了承ください！

マシンオーダーから導入までの流れ



稼働率シミュレーションとWEBサービス

稼働シミュレーション

初回のお客様の場合、カウンセリングも含め１人に対し１時間とっていただくのが良いです。

メイクブースが別にある場合には、１回45分で回転させていくことも可能です。



11時～	12時～	1時～	2時～	3時～	4時～	5時～	6時～	7時～
お客様①		お客様②		お客様③	お客様④		お客様⑤	お客様⑥
		お客様①			お客様②			お客様③

既存のスタッフの片手間で施術ができるため、無駄な人件費をかける必要がありません。

サロンの売上アップツールとして非常に回収率の高い商品となっております。

導入のご相談・お問い合わせ

料金は北海道地区では30分4,000円台を基準としておりますが、設置店様の事情により設定していただいて結構です。回数券や他業務とのセット価格により売り上げアップにつなげてください。

また、レンタル、リースなども検討させていただきます。詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ先
北海道統括代理店
株式会社フォーティーフォー
電話　011-281-0440
e-mail　office@44color.jp

マシンweb

アフターケアとメンテナンス

1か月に1回は、アクリル板を外してのふき取り作業を行ってください。マシン内部にたまった
ほこりを定期的に落とすことで、照射率を維持することができます。



マシン本体四つ角のフック

写真左。本体四つ角にはアクリルを外すためのフックが備え付けてあります。これをアクリルにひっかけてはずすことができます。

アクリルは壁に立てかけて裏面までふき取ってください。その際アクリルは非常に割れやすいので気をつけて下さい。ランプは半回転ひねっていただきますと外れます。丁寧にふき取ってください

メンテナンスサービス

御購入から１年間はメンテナンス修理費用・パーツ費用が無料となります（一部パーツは有料です）簡単なメンテナンスは基本的には設置店様でもできよう指導させていただきます。（別途説明書・仕様書も配布致します）
マシン自体の重大な問題が発生した場合には、当社スタッフがメンテナンス修理に伺いますが、日数がかなりかかる場合に関しましては、新品マシンと交換させていただくこともございます。
また1年以降に関しましては、修理は都度払いになりランプ交換等も有料となってまいります

突然のトラブルや、故障にも専任の
技術者がスピーディに対応致します

メンテナンス
SOS

迅速に対応してまいりますが、日々のマシンの
ケアもサロン様努力にて行なって下さい！

購入時アフターサービス

マシン操作やメンテナンスに関しては、納得してお使いいただけるよう、納品時に担当営業より詳しく説明を行います
※　マシンの基本操作・日々のメンテナンス・ランプ交換方法・定期メンテナンスのご案内など

☆　特にコラーゲンランプの交換業務に関しましては、各サロン様及び個人様にて作業していただくことになりますのでしっかりご説明をさせていただきます。また、アクリル版清掃は照射効率を高めるために非常に重要となります。
定期的な清掃のやり方なども、詳しくご説明させていただきます。

コラーゲンランプの交換作業は非常に簡単です。導入時にしっかり研修をさせていただきます。

会社概要

株式会社AQUALL JAPAN

東京都港区東麻布1-24-4　FREG東麻布6F

TEL：03-5575-5561 FAX：03-5575-5562

設立：平成18年5月

E-mail：info@aqualljapan.com

WEB：http://www.aqualljapan.com

株式会社フォーティーフォー(北海道統括総代理店)

札幌市中央区北２条西３丁目１番地　敷島ビル４階

TEL：011-281-0440 FAX：011-281-0441

創業：平成13年3月

E-mail ： office@44color.jp
WEB：http://hdc44.com

平成23年11月　中国上海での展示会に初出店　（youtubeでもご覧になれます）

平成24年5月　ビューティーワールドジャパン出店　　（東京ビッグサイト）

株式会社AQUALL JAPAN
事業内容

美容専門店企画開発・また美容商材・美容機器を個人様向け、サロン様向けに販売・レンタルを行っております。
女性の美への追求を、微力ながらお手伝いさせていただきます。

▼　「光のエステティックマシン」　コラーゲンエステティックマシン販売・レンタル業務
▼　美容機器のメンテナンス・搬入設置業務
▼　コラーゲンエステティックマシン導入セミナー（エステ・美容業のコンサルセミナーも開催）
▼　「光のエステ」　ＬＵＣＩＯＬＥ運営・管理（現在麻布本店営業中）
▼　美容店舗に関する企画開発・出店サポート（LUCIOLEフランチャイズ展開）コンサルティング
▼　美容商材・美容機器・医療機器に関する製造・輸出入・販売
▼　インターネット上での美容商材・美容機器・医療機器等の販売
▼　各種美容業における人材育成・スクール事業